

# Formica®

## 1850 Cabinas

THE FIRST AND ORIGINAL

Est. 1913

AD BY LIFE. EVOLVING WITH THE TIMES



# 1850 Cabinas

● F7845 Spectrum Red

● F5374 Elegant Oak



## Igienico, durevole e funzionale

Con una particolare attenzione a funzionalità e prestazioni, la nuova collezione 1850 Cabinas è la scelta ideale per realizzare spogliatoi e servizi igienici di attività commerciali.

## I laminati compatti sono estremamente versatili e possono essere utilizzati per ogni stile di design e tipologia di componenti del bagno:

- Cabine standard con fissaggi a vista
- Cabine premium, dalle linee pulite e dai fissaggi interni discreti
- Box doccia
- Cabine spogliatoio
- Rivestimento delle pareti
- Mobiletti sottolavabo
- Panchine e armadietti





# I laminati compatti sono altamente resistenti, igienici e facili da pulire e mantenere

Offrono vantaggi in termini di longevità e resistenza per ambienti esigenti:

## Laminato compatto

I pannelli compatti da 12 mm sono autoportanti. Sono semplicemente da tagliare, forare e installare.

## Alta resistenza agli urti

Elevata resistenza agli atti vandalici e all'usura.

## Resistente all'umidità

La superficie del laminato compatto non è porosa e offre una resistenza insita ai graffi e alle macchie.


Adatti per ambienti in cui l'umidità è un fattore determinante, come cabine doccia, spogliatoi, palestre e piscine.



● Disponibile nei nostri tre centri di distribuzione

## Flessibilità, accessibilità e comfort

Il formato 2150x1850 mm offre opportunità ottimali di progettazione per la creazione di spazi più accessibili per tutti



Il formato 2150x1850 mm offre flessibilità di progettazione: le diverse componenti dei cubicoli, come porte, pilastrini e pareti divisorie, possono essere infatti ricavate dallo stesso foglio.


Oltre alla creazione di elementi standard, il nostro formato in 1850 mm di larghezza permette di progettare:

→ qualora sia richiesta una maggiore larghezza e/o profondità, per creare degli spazi più accessibili per cabine, spogliatoi e box doccia per disabili e aumentarne il loro comfort nell'utilizzo.

→ utilizzando diversi tipi di accessori per porte, corrimano, mobili per cubicoli e porte ad apertura in entrambi i versi.


# 1850 Cabinas

## Colors




F2255  
Polar White

UN21




F7949  
Soft White

UN21



F7923  
Surf

UN21



F7927  
Folkestone

UN21




F7961  
Fog

UN21



F7912  
Storm

UN21




F7837  
Graphite

UN21



F2253  
Diamond Black

UN21



F8238  
Blush

UN21




F7845  
Spectrum Red

UN21




F1485  
Chrome Yellow

UN21




F4177  
Lime

UN21




F7879  
Dusty Jade

UN21




F8237  
Fir

UN21



F7884  
China Blue

UN21



F8822  
Denim

UN21



F2828  
Tropical Blue

UN21



F8242  
Night Sea

UN21

# 1850 Cabinas

## Woods



F5374 UN21  
Elegant Oak



F8853 UN21  
Rural Oak



F1548 UN21  
Mocha Cedar




F8588 UN21  
Nevada Oak



F6932 UN21  
Macchiato Walnut





F5150 UN21  
American Walnut



F1547 UN21  
Noir Cedar

## Sviluppo del disegno\*



\*Lo sviluppo dei decorativi legno qui illustrati sono forniti a titolo indicativo e rappresentano solo un'area di progettazione di 3050x1300 mm


## Patterns



F0193 UN21  
Xenon



F8827 UN21  
Sarum Twill



F3734 UN21  
Radon

# Tipologie di prodotto, finiture e certificazioni

Questa collezione include le seguenti tipologie di laminato decorativo, ciascuna con le proprie caratteristiche prestazionali. Queste tipologie sono conformi alla norma EN438.



## Compact Laminate

Pannelli (compatti) composti da strati di fibre a base legno impregnati di resine termoindurenti e superficie decorativa su un lato.

**Tipologia:** HPL/EN 438-4 CGS: Laminato decorativo ad alta pressione compatto standard, multiuso  
**Spessore:** Doppio lato 12 mm

Le schede tecniche di prodotto, inclusa la classificazione di resistenza al fuoco se applicabile, sono disponibili su [formica.info](http://formica.info)

## Finiture superficiali disponibili e applicazioni raccomandate

|                           |        | Applicazioni consigliate            |
|---------------------------|--------|-------------------------------------|
| Finitura della superficie | Codice | Orizzontale (e verticale), multiuso |
| UN21                      | 70     | •                                   |

## 1850 Cabinas

| Codice | Nome decorativo  | Gamma    | NCS®        | RAL Classic | Valore di riflettanza della luce | Dimensione del pannello (mm)<br>2150x1850<br>Tipologia:<br>CGS (12mm) |
|--------|------------------|----------|-------------|-------------|----------------------------------|---|
| F0193  | Xenon            | Patterns | -           | -           | 47,2                             | UN21  |
| F1485  | Chrome Yellow    | Colors   | S 1060-Y    | 1018        | 65,6                             | UN21  |
| F1547  | Noir Cedar       | Woods    | -           | -           | 10,3                             | UN21  |
| F1548  | Mocha Cedar      | Woods    | -           | -           | 28,8                             | UN21  |
| F2253  | Diamond Black    | Colors   | S 9000-N    | 9011        | 6,7                              | UN21  |
| F2255  | Polar White      | Colors   | S 0500-N    | 9016        | 85,7                             | UN21  |
| F2828  | Tropical Blue    | Colors   | S 3060-R90B | -           | 18,3                             | UN21  |
| F3734  | Radon            | Patterns | -           | -           | 18,7                             | UN21  |
| F4177  | Lime             | Colors   | S 1040-G50Y | -           | 56,6                             | UN21  |
| F5150  | American Walnut  | Woods    | -           | -           | 14,6                             | UN21  |
| F5374  | Elegant Oak      | Woods    | -           | -           | 35,0                             | UN21  |
| F6932  | Macchiato Walnut | Woods    | -           | -           | 15,8                             | UN21  |
| F7837  | Graphite         | Colors   | S 8000-N    | 7022, 8019  | 10,8                             | UN21  |
| F7845  | Spectrum Red     | Colors   | S 2070-R    | 3001        | 15,9                             | UN21  |
| F7879  | Dusty Jade       | Colors   | S 3020-B50G | -           | 42,5                             | UN21  |
| F7884  | China Blue       | Colors   | S 3020-R90B | -           | 34,7                             | UN21  |
| F7912  | Storm            | Colors   | S 6502-B    | 7015        | 14,8                             | UN21  |
| F7923  | Surf             | Colors   | S 1502-Y    | 9002        | 69,4                             | UN21  |
| F7927  | Folkestone       | Colors   | S 2500-N    | 7035        | 53,5                             | UN21  |
| F7949  | Soft White       | Colors   | S 0500-N    | 9016        | 86,2                             | UN21  |
| F7961  | Fog              | Colors   | S 4000-N    | 7004, 7036  | 37,0                             | UN21  |
| F8237  | Fir              | Colors   | S 6020-G10Y | -           | 14,2                             | UN21  |
| F8238  | Blush            | Colors   | S 3020-Y90R | -           | 31,9                             | UN21  |
| F8242  | Night Sea        | Colors   | S 7020-R90B | -           | 8,4                              | UN21  |
| F8588  | Nevada Oak       | Woods    | -           | -           | 30,6                             | UN21  |
| F8822  | Denim            | Colors   | S 5030-R90B | 5007        | 16,1                             | UN21  |
| F8827  | Sarum Twill      | Patterns | -           | -           | 35,1                             | UN21  |
| F8853  | Rural Oak        | Woods    | -           | -           | 32,9                             | UN21  |

### Generale

Le informazioni fornite in questa brochure sono corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, poiché mettiamo in atto una politica di costante sviluppo e miglioramento dei prodotti, le specifiche dei prodotti in futuro potrebbero cambiare. Consigliamo di visitare il sito [formica.com](http://formica.com) come fonte di informazioni più aggiornata. Non tutte le certificazioni indicate sono applicabili o disponibili per tutti i prodotti Formica®. Prima di effettuare l'ordine, si prega di verificare che il prodotto richiesto sia coperto da una certificazione pertinente o sia adatto alla vostra applicazione specifica. Il Gruppo Formica è certificato FSC® e rispetta i requisiti di FSC. La rete dei siti europei di Formica Group che partecipano è indicata sul certificato numero TT-COC 003588.

### Notazioni del sistema di colori

Le notazioni NCS® e RAL Classic rappresentano la corrispondenza più vicina disponibile nel particolare sistema. Possono essere più o meno esatte, e sono fornite solo a titolo indicativo. Le notazioni NCS e RAL Classic fornite sono state stabilite a partire da un campione standard di laminato opaco.

Si prega di notare che le diverse finiture superficiali (struttura della trama e livelli di lucentezza) possono avere un effetto sulla percezione del colore. Nel caso in cui siano necessarie informazioni esatte sui colori, o per la corrispondenza tra

materiali (HPL e altri materiali), si prega di fare sempre riferimento a un campione di laminato reale nella finitura specificata.

### Valore di riflettanza della luce

Il valore di riflettanza della luce (LRV) è un valore che indica la proporzione di luce riflessa da un colore misurato in condizioni standard di luce diurna. Questa guida usa una scala da 0 a 100, dove 0 = nero e quindi assorbimento totale della luce, mentre bianco = 100 e quindi riflessione totale della luce. Lo scopo principale di questo valore è indicare il contrasto di colore misurato tra due superfici che devono essere facilmente distinguibili in un ambiente (in condizioni statiche, una differenza di 30 unità tra due colori è considerata adeguata). Gli LRV indicati possono essere esatti o meno e sono forniti solo a titolo indicativo.

### Nota bene

Per i decori non in tinta unita, dove sono presenti più colori nel design, l'LRV dichiarato è un valore medio ricavato da più misurazioni sulla superficie del decoro e deve essere usato con cautela. I singoli colori in un motivo, le venature del legno o un design litico possono differire di oltre 30 unità LRV all'interno del design stesso.



© Property of and used on licence from the Scandinavian Color Institute AB, SCI-Sweden, Stockholm 2013.

## Il primo e originale

Il Gruppo Formica ha inventato i laminati ad alta pressione nel 1913. Pionieri per definizione, il nostro marchio iconico Formica® rappresenta la quintessenza dei laminati.

## Ispirato dalla vita

I laminati sono entrati nella vita quotidiana delle persone e hanno reso il sogno della modernità concreto e accessibile. Allo stesso modo, la richiesta di superfici multifunzionali, pratiche e durevoli è una costante ispirazione per le nostre collezioni Formica®. Nei momenti di relax, nel tempo libero, al lavoro.

## In evoluzione con i tempi

Il modo in cui le persone vivono, lavorano e giocano cambia continuamente. Formica Group tiene il passo con questi tempi in evoluzione attraverso l'innovazione costante, riflettendo le tendenze globali e rispondendo ai bisogni e alle abitudini in continuo cambiamento. Quello vero e l'originale, che continua a rivestire il mondo.



### Liberatoria

#### Generale

Le informazioni fornite da Formica Group ("Formica") in questo documento hanno titolo esclusivamente indicativo. Le informazioni fornite in questa brochure sono corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, poiché mettiamo in atto una politica di costante sviluppo e miglioramento dei prodotti, in futuro le specifiche dei prodotti possono essere modificate. Visitate il sito [www.formica.com](http://www.formica.com) come fonte di informazioni più aggiornata. Formica non garantisce che le informazioni contenute in questo documento siano adatte al vostro scopo specifico. Le notazioni dei sistemi di colore rappresentano la corrispondenza più vicina disponibile in quel particolare sistema. Possono essere esatte o meno e sono fornite solo a titolo indicativo. Nel caso in cui siano necessarie informazioni precise sui colori, si prega di fare sempre riferimento a un campione reale di laminato nella finitura specificata.

#### Responsabilità

Formica non è responsabile (né in ambito contrattuale né in ambito extracontrattuale) per qualsiasi danno derivante da o collegato all'uso di questo documento, tranne se e nella misura in cui tale danno è il risultato di cattiva condotta intenzionale o grave negligenza da parte di Formica e/o della sua direzione aziendale. La limitazione di responsabilità si applica a tutte le parti affiliate a Formica, compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i suoi funzionari, direttori, dipendenti, imprese affiliate, fornitori, distributori, agenti e rappresentanti.

#### Condizioni generali

Tutte le vendite di prodotti a marchio Formica® sono regolate dalle Condizioni generali di vendita Formica in vigore al momento della vendita e contenute in ogni conferma d'ordine e disponibili su richiesta.

#### Proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale e altri diritti relativi al contenuto di questo documento (compresi i loghi, i marchi, il testo e le fotografie) sono di proprietà di Formica Group e/o dei suoi licenziatari.

Formica e il logo a incudine Formica sono marchi registrati di The Diller Corporation.  
© 2022 The Diller Corporation"